



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat 780-M-21.1



Uitgegeven 2021-06-01

Vervangt 780-M-19.1

Geldig tot *Onbepaald*

D.d. 2020-01-01

Pagina 1 van 2



## MegaMix Zeeland B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1905 "Mortels voor metselwerk" 2017-08-08 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij mortels voor metselwerk worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde mortel voor metselwerk bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, productkenmerken en eisen, mits de mortel voor metselwerk voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

*Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Bedrijf:**  
MegaMix Zeeland B.V.  
Houtkade 16A  
4463 AC GOES  
Tel. 0118 466099  
Fax 0118 479733  
[zeeland@megamix.nl](mailto:zeeland@megamix.nl)  
[www.megamix.nl](http://www.megamix.nl)

**Vulstation:**  
Houtkade 16A  
4463 AC GOES



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

**TECHNISCHE SPECIFICATIE****Productspecificatie****Mortels voor metselwerk**

Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 10 type A/B en M 15 type A/B vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel)

**Productkenmerken**

De mortels voor metselwerk voldoen aan de in BRL 1905 vastgelegde producteisen.

**Toepassingsvoorwaarden**

Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.

Om te bepalen of de uiterste grenstoestand van het metselwerk wordt overschreden moet het draagvermogen van de constructie van metselwerk zijn getoetst conform 2.1 van NEN-EN 1996-1-1.

**Milieukundige kenmerken:**

De milieukundige productkenmerken zijn opgenomen in het NL-BSB certificaat van de op de voorzijde vermelde certificaathouder.

**Certificatiemerk:**

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten van gecertificeerde mortel voor metselwerk.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon of verpakking de volgende gegevens:

- fabrieksmerk of fabrieksnaam
- productiecode of productiedatum
- de aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer
- de naam van de producent/leverancier
- de productielocatie
- de productnaam

**Wenken voor de afnemer:**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- MegaMix Zeeland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Mortel voor metselwerk dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.